

Referat for: Malt Provstiudvalg

PU møde 25. juni 2015. Kl. 16.00

Mødested: Provstikontoret

Mødepunkt	Beslutning
1 Godkendelse af referat fra 21. maj 2015	Godkendt.
2 Meddelelser <i>Sag: Meddelelser (387)</i> Nyheder på DAP: <ul style="list-style-type: none">- Informationsfolder fra Forsikringsenheden.- Videnspuljen 2015.- Månedсныhedsbrev fra Forsikringsenheden juni 2015.- Introkursus for alle nyansatte.- Folkekirkens mellemkirkelige Råds nyhedsbrev maj 2015.- DAP nyheder på smartphones og tablets.- Pris- og lønregulering 2015-2016 - forsinket statsgaranteret udskrivningsgrundlag.- Evaluering af Forsikringsenheden. <u>Meddelelser</u>	Taget til efterretning.
3 Askov - ændret ekstraordinært afdrag på stiftsmiddellån <i>Sag: Ny kirkegård (600) - Askov Sogn</i> Askov menighedsråd meddeler, at det ekstraordinære afdrag, kr. 129.955,07 på stiftsmiddellånet vedr. den nye kirkegård er ændret til kr. 100.025,25 efter ændringer i regnskabet resultatdisponering, ref. aftale med næstformanden i PU Bent Nielsen på mødet d. 10. marts 2015. <u>Ændret ekstraordinært afdrag</u>	Godkendt.
4 Askov - synsudskrift 2015 - præstegården <i>Sag: Synsudskrift 2015 - Askov prgd (903) - Askov Sogn</i> Ældre mangler: <ul style="list-style-type: none">- udskiftning af fliseegang foran boligen. Nye mangler: <ul style="list-style-type: none">- div. småreparationer- hjørne mod nordøst undersøges for fugt- test af skimmelsvamp i stueetage og skunk mod nord.	Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. Der blev supplerende fremlagt rapport af 10. juni 2015 vedr. fugtskade i nordmuren, der giver anledning til stor bekymring.

Synsudskrift 2015 - Askov prgd

- 5 **Askov - synsudskrift 2015 - Askov kirke**
Sag: Synsudskrift 2015 - Askov kirke (904) - Askov Sogn
 Ældre mangler:
 - udskiftning af punkterede termoruder i kirken
 - angreb af borebiller i kirkebænke holdes under observation
 Nye mangler:
 - afskalning af maling på indgangsdør, dør ved nødudgang og rammer på mosaikvinduer
 - murværk ved mosaikruder pudses op
 - brandslukker flyttes
 - etablering af lejde til tagkonstruktionen i tårnets klokkerum
 - offentlig toilet gøres mere handicapvenlig
 - PC på graverkontor er ikke tidssvarende
 - vestmur på materielgård vælter, skillevægge etableres

Synsudskrift 2015 - Askov kirke

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

- 6 **Brørup - Johanneskirken - synsudskrift 2015**
Sag: Johanneskirken - synsudskrift 2015 (896) - Brørup Sogn
 Nye mangler:
 - udvendigt toilet ved tårnets sydside sløjfes
 - indvendigt toilet og dåbsværelse renoveres
 - birum ved alter renoveres
 - tårnet kalkes udvendigt
 - 3 udvendige døre udskiftes
 - maling af vinduer nederst i skibet syd+nord
 - vinduesrammer øverst nordsiden udskiftes

Johanneskirken - synsudskrift 2015

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

- 7 **Børup gl. kirke - synsudskrift 2015**
Sag: Børup gl. kirke - synsudskrift 2015 (897) - Brørup Sogn
 Nye mangler:
 - fuger ved vinduer obs
 - reparation af revne i sydvendt vindue
 - svampemiddel + kalkning af sydvendte vinduer
 - støbe kant ved brønddæksel ved graverbolig
 - præstetavlen ajourføres
 - renovering af toiletforhold i og ved graverbolig.

Børup gl. kirke - synsudskrift 2015

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

- 8 **Brørup - ændringer på Brørup gl. kirkegård**

Svar fra menighedsrådet forelå først i 2015.

Sag: Ændringer på Brørup gl. kirkes kirkegård (748) - Brørup Sogn

En gammel sag fra maj 2014 vedr. ændringer på Brørup gl. kirkegård. Vi har anmodet om supplerende materiale i juni og oktober 2014 og modtaget det ønskede materiale i januar 2015 hvorefter sagen er sendt til udtalelse hos kirkegårds konsulent i februar 2015. Brørup sogns menighedsråd undrer sig nu over, at en så gammel sag først nu (behandlet på PU møde d. 30.4.) er sendt til udtalelse og var af den opfattelse, at ændringerne kun var af orienterende art og hvorfor en del af arbejderne allerede er igangsat og/eller udført.

Ændringer på Brørup gl. kirkegård

Ændringer på kirkegården er ej af orienterende art og indtil PU afgør sådanne sager har det opsættende virkning. I øvrigt tages ændringerne til efterretning.

9 Bække - synsudskrift 2015 - præstegården**Sag: Syn af præstegården i Bække (902) - Bække Sogn**

Ældre mangler:

- dobbelt carport med redskabsrum
- ny udestue med altan

Nye mangler:

- ingen

Syn af præstegården i Bække

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

10 Bække - synsudskrift for kirken**Sag: 2015 Synsudskrift for Bække kirke (901)****- Bække Sogn**

Ældre mangler:

- pudsafskalninger under dæk ved klokke
- mindre revner i tegloverligger ved kapel
- mindre revner i indiv. kaplevægge
- revne i vestfacade mod nord
- udskifte revnet rude i tårn mod vest
- plan for nye urnegravpladser nord for kirken
- flytning af degnestol
- revner mellem klinker og sokkel
- redskabsskur til erstatning for container
- udskiftning af hegn langs skel mod nord
- indvendig renovering af kapel

Nye mangler:

- ingen

2015 Synsudskrift for Bække kirke

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

11 Folding- synsudskrift 2015 kirken**Sag: Synsudskrift 2015 -kirkesyn (899) -****Folding Sogn**

Ældre mangler:

- kirkens vinduer males indvendigt og udvendigt
- 2 glas i nordsiden udskiftes

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Nye mangler:
 Graverhuset : hul i taget på østsiden. Ny plade sættes på.
 Kirkedøren: ny bøsning ved dørhåndtaget. Døre (øst og vest) males udvendigt
 Kirkelåger: afrenses for alger og males 2 gange
 Garage: listeafdækning vestsiden mangler
 - kirken kalkes indvendigt
 - graverhus incl. sokkel renses, kalkes og tjæres.
 - infotavler trænger til udskiftning

VS: ref. af Kirkesyn Folding d. 20/5 2015

- 12 Lintrup Kirkegård - kirkediger**
Sag: Kirkediget ved Lintrup kirke (868) - Lintrup Sogn
 Stiftsøvrigheden har godkendt projektet vedr. reparation/omsætning af syd- og vestdiget omkring Lintrup kirkegård under forudsætning af, at Nationalmusset kontaktes i god tid inden arbejdes udførelse.

Lintrup Kirkegård - kirkediger

Taget til efterretning.

- 13 Lintrup Kirkegård - kapel**
Sag: Nyt tag på kapel og handicapprojektet (875) - Lintrup Sogn
 Stiftsøvrigheden har godkendt projektet vedr. nyt tag på kapelbygningen samt etablering af handicapprojektet under forudsætning af, at adgangen til handicapprojektet overholder de gældende tilgængelighedskrav.

Lintrup Kirkegård - kapel

Taget til efterretning.

- 14 Lintrup-Hjerting - synsudskrifter 2015**
Sag: Syn Lintrup-Hjerting kirker og Lintrup prgd. (912) - Lintrup Sogn

Hjerting kirke:
 Ældre mangler: skifer på tårn - sydsiden og låger rep. og males.
 Nye mangler: Bjælke nr. 3 set fra koret undersøges nærmere, kirken kalkes, tag på redskabsrum rep., redskabshus males, ny låge ved redskabshus og rep. af dige hvor det er løsnet.
 Lintrup præstegård:
 Ældre mangler: terrassedør males, sydgavl samt sydvestlige hjørne af gangen repareres og kalkes, loftet ved garagen repareres, stern over fordør males, vestgavl samt hjørnet på husets sydvest rep. for murbier, gulvtæppe i konfirmandstue renses, toilet ved konfirmandstue skylles igennem og langskilte

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

og sandlister fastgøres div. steder.
 Lintrup kirke:
 Ældre mangler: alterkalk forgyldes, kirkedige rep., blyindfattet rude rep., lynafleder og nyt tag på kapel samt handicaptoliet.
 Nye mangler: kalkning af sydmur indvendig, fuger rep. i kor og våbenhus, salmebogshylde bagerst i kirken har løsnet sig, kirken kalkes og graverhusets vinduer males.

Synsudskrifter 2015 - Lintrup-Hjerting

- 15 Hjerting kirke - fugtproblemer**
Sag: Fugtforhold (484) - Hjerting Sogn
 Sagen har ligget hen siden 2012. Arkitekt Hans Lund har fulgt op på ingeniørprojekt fra 2012 vedr. opsætning af affugter i Hjerting kirke. Det samlede budget lyder på kr. 155.000,- incl. moms.

Hjerting kirke

Sendes til de kirkelige myndigheders godkendelse. Såfremt det godkendes skal der søges om midler til projektets udførelse.

- 16 Holsted præstegård - skimmelsvamp i spisestuen**
Sag: Skimmelsvamp i Holsted præstegård (883) - Holsted Sogn
 Der er iværksat afhjælpning af skimmelsvampeangreb i spisestuen i Holsted præstegård. Udgiften hertil budgetteret til ca. kr. 160.000,-. Finansieringsplan ej fremsendt, men forventes af PU finansieret af menighedsrådets frie midler.

VS: Holsted præstegård - udtalelse fra Jesper Sottrup-Jensen

Holsted præstegård

Holsted præstegård

Taget til efterretning.

- 17 Læborg - synsudskrift 2015 for kirken**
Sag: Synsudskrift for Læborg kirke - 2015 (900) - Læborg Sogn
 Ældre mangler:
 - hanebånd over apsis har rykket sig. o.b.s.
 - løse fuger på kirkens sydside holdes under observation
 - utæthed i blytag i kirkens nordside i 1. spærfag mod vest, 4. bræt observeres
 - 1. vindue i skibet - elektronik virker ikke
 Nye mangler:
 - løse blyplader i 7, 8 og 9. fag fra tårnet
 - kalkafskalning i alle 3 sydvendte vinduer i

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Mødepunkt**Beslutning**

<p>skibet samt i vindue i tårnet</p> <ul style="list-style-type: none">- kalkning indvendigt i våbenhus- etablering af udkørsel til plæneklipper syd for det vestlige dige- etablering af udluftning i redskabshus- indgang til konfirmandhus gøres mere handicapvenlig <p><u>Synsudskrift for Læborg kirke - 2015</u></p>	
<p>18 Veerst - synsudskrift 2015 - kirken Sag: Synsudskrift - Veerst kirke (906) - Veerst Sogn</p> <p>Ældre mangler:</p> <ul style="list-style-type: none">- maling af gulv i værksted <p>Nye mangler:</p> <ul style="list-style-type: none">- kirkens vinduer fuges udvendigt- graverhus: skorsten og vinduer efterses af murer- brønddæksel skal skiftes- alterlysestager ændres til oprindelig- evt. hældetud på kalken- lysestager i korbuen vakler- beton ved indgang til kapel rep. <p><u>Synsudskrift - Veerst kirke</u></p>	<p>Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.</p>
<p>19 Vejen - skimmelsvamp - Baungårdsvej 1A, Vejen Sag: Kælderen på Baungårdsvej (885) - Vejen Sogn</p> <p>Der er konstateret skimmelsvampeangreb i kælderen og der er modtaget rapport fra Dansk Bygningsanalyse. Afholdt ekstraordinært provstesyn 16. juni 2015.</p> <p>Vi afventer udtalelse fra Jesper Sottrup-Jensen, projektplan, budget samt finansieringsplan fra menighedsrådet.</p> <p><u>VS: Rapport vedr. Baungårdsvej 1A, Vejen</u></p> <p><u>VS: Vejen præstebolig - notat fra Jesper Sottrup-Jensen</u></p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p>20 Åstrup - godkendelse af ekstra tagarbejde Sag: Tag på kirken (467) - Åstrup Sogn</p> <p><u>64643-15 v1 godkendelse af ekstra tagarbejde</u></p>	<p>Godkendt.</p>
<p>21 Ændring i kirkegårdsvedtægter vedr. fredningstid</p>	<p>Udmeldes til menighedsrådene nu og kirkegårdsvedtægterne skal være indsendt til PU til</p>

Mødepunkt	Beslutning
<p>Sag: Takstudvalget (413) Som opfølgning på beslutningen på PU mødet den 21. maj 2015 om ændring af fredningstider i Malt Provsti skal vi beslutte hvornår og hvordan vi udmelder ændringerne.</p> <p><u>Provstiuvalgsmøde(21-05-2015)</u></p>	godkendelse med udgangen af august.
<p>22 DEAS - huslejevarsling Sag: DEAS og andet vedr. erhvervslejemål (455)</p> <p><u>DEAS - huslejevarsling</u></p>	Taget til efterretning.
<p>23 Provstisekretærens arbejdstid/kontorets åbningstid</p> <p>Forslag:</p> <p>Arbejdstid: man-ons 7.30-15.30, tors 7.30-16 og fre 7.30.12. Åbningstid: man-ons 9-15, tors 9-16 og fre 9-12.</p>	Godkendt og oplyses på Malt provsti hjemmeside.
<p>24 Ureviderede regnskaber for 2014 Sag: Ureviderede regnskaber for 2014 (884) Til brug for punkt 22, budget 2016.</p> <p><u>Ureviderede regnskaber for 2014</u></p>	
<p>25 Budget 2016 Sag: Budget 2016 (836) Bilag eftersendt 23. juni 2015.</p> <p><u>Budgetmateriale (2016)</u></p>	Menighedsrådenes budgetbidrag blev gennemgået og justeringer foretaget.
<p>26 Eventuelt Sag: Eventuelt (386)</p> <p><u>Eventuelt</u></p>	

Hasse Neldeberg Jørgensen

Anker Schmidt Lund

Bent Karl Nielsen

Conny Callesen

Hasse Neldeberg Jørgensen

Helle Delcin Yskes

Marianne Kirstine Kirkegaard Borg